

## PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

AMOCLOX DC suspensie pentru administrare intracisternală

**Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.**

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.  
*Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:*

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

### **1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR**

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service” str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina, tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

### **2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA**

*O seringă (4,5g) de medicament conține substanțe active (mg):*

Cloxacilină benzatin - 600;

Ampicilină trihidrat - 300.

**Lista excipienților:** stearat de calciu, vaselină - până la 10 g.

### **3. INDICAȚII TERAPEUTICE**

Tratamentul mastitei la vaci în perioada de repaus mamar și pentru prevenirea posibilelor infecții în perioada de repaus mamar.

### **4. CONTRAINDICAȚII**

A nu se administra la vacile care alăptează.

A nu se administra la vacile care sunt în perioada de repaus mamar.

A nu se administra mai târziu de 49 de zile înainte de fătare.

A nu se administra animalelor sensibile la peniciline.

## **5. REACȚII ADVERSE**

Nu sunt.

## **6. SPECII ȚINTĂ**

Bovine (vacii).

## **7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ**

O seringă pentru fiecare sfert după ultima mulsoare a perioadei de lactație, conținutul unei seringi este administrat în fiecare sfert al glandei mamare, care este în prealabil muls și dezinfectat. După administrarea medicamentului în sferturile glandei mamare este masat ugerul pentru a distribui uniform în rezervor.

## **8. PERIOADA DE AȘTEPTARE**

Laptele destinat consumului uman poate fi folosit la 96 de ore de la fătare. Dacă fătarea a trecut la 49 de zile de la ultimul tratament, laptele pentru consum uman poate fi folosit la 49 de zile + 96 de ore de la ultima administrare a medicamentului. Este interzisă sacrificarea animalelor pentru carne în timpul tratamentului. Consumul de carne pentru consum uman este permis la 28 de zile de la ultima administrare a medicamentului.

## **9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE**

A se păstra la loc uscat, întunecat, nu la îndemâna copiilor, la o temperatură de 15°C până la 25°C. A nu se păstra împreună cu alimente, băuturi și hrana animalelor.

## **10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR**

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

## **11. ATENȚIONĂRI SPECIALE**

*Nu sunt.*

## **12. PERIOADA DE VALABILITATE**

*24 luni.*

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

## **13. STATUT LEGAL**

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

## **14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR**

Seringă intramamară de 4,5 g, ambalate a câte 4 buc. într-o pungă de polimer.

## **15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI**

*12.2022*

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR