

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Pranatan suspensie

suspensie pentru administrare orală

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.

- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.

- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

- Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.

Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

Descriere

Suspensie de culoare galben deschis. În timpul păstrării este posibilă o stratificare a suspensiei, care dispare după agitare.

Compoziție

1 ml de preparat conține substanțe active:

Praziquantel - 5 mg;

Pirantel pamoat - 15 mg.

Excipienți: polisorbat 80, benzoat de sodiu, gumă de xantan, ciclamat de sodiu, acid citric, propilenglicol, apă distilată (până la 1 ml).

3. INDICAȚII TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul nematodelor canine și feline (toxocaroză, toxascaridoză, uncinarioză, anchilostomoză, tricocefaloză), cestodozelor (echinococoză, teniidoză, difilobotriază, dipilidioză, mezocestoidoză), precum și a

invaziilor combinate nematode-cestodice la pisoiași și căței, începând cu vârsta de 2 săptămâni.

4. CONTRAINDICAȚII:

A nu se administra la animale cu sensibilitate individuală crescută la componentele preparatului.

5. REACȚII ADVERSE:

Dacă observați reacții grave sau alte efecte care nu sunt menționate în acest prospect vă rugăm informați medicul veterinar.

6. SPECII ȚINTĂ: pisoiași și căței.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Preparatul Pranatan suspensie se administrează la animale individual, o singură dată, dimineața cu o cantitate mică de hrană sau forțat la rădăcina limbii cu ajutorul unei seringi dozatoare în următoarele doze:

- la pisoiași și căței – 1 ml/1 kg.

Înainte de administrare preparatul se agită bine timp de 1-2 minute! Dietă cu foamea sau administrarea laxativelor nu este necesară în prealabil.

În scopuri curative Pranatan se prescrie conform indicațiilor.

În cazul invaziilor de grad puternic se recomandă rapel la 10 zile.

Pentru prevenirea helmintozei la pisoiași și căței se dehelmintizează trimestrial în doză terapeutică, inclusiv înainte de fiecare vaccinare.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE.

Nu este reglementat pentru animale neproductive.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

A se păstra în ambalaj închis, la loc ferit de lumină, separat de alimente și hrana animalelor, la o temperatură de la 0° C până la +25° C.

Termen de valabilitate – 2 ani din data fabricației.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE

A nu se administra la pisoiași și căței cu vârsta sub 2 săptămâni, precum și simultan cu preparatele ce conțin piperazină.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

A se păstra în ambalaj închis, la loc ferit de lumină, separat de alimente și hrana animalelor, la o temperatură de la 0° C până la +25° C.

Termen de valabilitate – 24 luni din data fabricației.

A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- *se eliberează în baza prescripției veterinare.*

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Flacoane din polimer a câte 5 ml pentru căței și pisoiași, ambalate în cutii de carton. Suplimentar cutia conține o seringă de unică folosință de 3 ml.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

Noiembrie 2012

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR