

KILLER KOMAROV

Preparat împotriva insectelor târâtoare și zburătoare

Prospect

Descriere. Suspensie pe bază de apă în formă de capsule.

Compoziție

100 ml de preparat conține substanța activă:

Cipermetrină - 9 g.

Proprietăți farmacologice

Insecticidul activ se conține în polimeri care sunt impermeabili în apă, care, atunci când sunt uscați, devin poroși, eliberând insecticidul în mod regulat și pe termen prelungit.

Soluția apoasă conține milioane de microcapsule în suspensie (de la 1 până la 2 milioane de microcapsule pe ml) care conțin un ingredient insecticid activ.

Microcapsularea mărește durata acțiunii insecticidului, reglează acțiunea, nu mai depinde de (PH, porozitate), condițiile climatice sau luminozitatea. Microcapsulele sunt transportate de insecte și contaminatează colonia în timpul schimburilor sociale.

10% de substanță activă este suficientă pentru un efect de combatere a dăunătorilor extrem de imediat. 90% de substanță activă conținută în microcapsule - pentru un efect prelungat de combatere a dăunătorilor de până la șase luni.

Debutul efectului biocid - la câteva minute după aplicare.

Efect rezidual: După contactul cu suprafețele tratate mortalitate 100%:

Mai puțin de 1 până la 3 luni de la aplicare.

Mai puțin de 24 de ore după 3 și 6 luni de la aplicare.

Mod de utilizare

Preparatul este utilizat pentru combaterea insectelor zburătoare (țânțari, muște, molii) și a insectelor târâtoare (gândaci, furnici, purici, păianjeni și căpușe) în zonele de igienă publică, inclusiv birouri, magazine, fabrici, muzee, cinematografe, spitale (în saloanele libere), instalații militare, nave și depozite de gunoi.

Dozare

Pentru a proteja 100 m²: Aplicați 25 ml la 1 litru de apă la 20 m² (suprafață efectiv tratată).

Utilizați preparatul acolo unde se adună insectele:

- ☐ Pentru gândaci: toate locurile fierbinți, umede sau întunecate favorabile răspândirii.
- ☐ Pentru căpușe și purici: pe covoare, în patul animalelor de companie, în dulapul cu măști și în toate dispozitivele de curățare care au fost în contact cu dăunătorii.
- ☐ Pentru țânțari: lângă surse de lumină, sub paturi, de-a lungul plintelor, în spatele aparatelor de uz casnic, pe perdele și plase.
- ☐ Pentru muște: la fereastră și ușă.
- ☐ Pentru păianjenul de casă: în fisuri și crăpături și în jurul ferestrelor.
- ☐ Pentru molii de țesături și de alimente: Pulverizați în jurul și în interiorul dulapului, ramelor ușilor, ușilor și sertarelor după îndepărtarea alimentelor și a hainelor (Așteptați până la uscarea completă înainte de a umple dulapul) - nu produse alimentare acolo unde a fost prelucrat suprafețele tratate.

□ Acarienii de praf: aplicați pe covoare, saltele și alte țesături din casa dvs. Se lasă să se usuce fără atingere timp de două până la trei ore. Testați pe o mică zonă ascunsă înainte de prelucrare.

În zonele de alimentare publică, inclusiv cantine, restaurante, fabrici alimentare și șantierelor navale, folosit pentru tratarea fisurilor și a crăpăturilor.

Este utilizat în zonele casnice – în deosebi, în bucătării, tratându-se fisurile și crăpăturile. Nu se aplică pe mobilierul tapițat, lenjeriei de pat sau canapele.

Se utilizează în încăperile de depozitare a produselor de origine vegetală și animalieră. Se vor prelucra încăperile de depozitare a gunoiului și a transportului de evacuare a deșeurilor.

Frecvența de utilizare:

Dacă suprafețele tratate sunt curățate sau expuse condițiilor meteorologice (întrări, terase ...): reînnoiți tratamentul lunar, dacă este necesar.

6 tratamente pe an maximum.

Pentru a opri efectul biocid, curățați suprafețele cu detergent și apă fierbinte.

Perioada de utilizare: tot timpul anului.

Măsuri de precauție

Purtați ochelari de protecție.

Evitați degajare în mediu.

Dacă medicamentul vă intră în ochi, clătiți atent cu apă timp de câteva minute și chemați un medic.

Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor.

Mod de depozitare

Medicamentul este depozitat într-o cameră uscată, întunecată, bine ventilată, la o temperatură cuprinsă între 4°C și 30°C. Nu depozitați cu alimente, băuturi, păstrați-l departe de dispozitivele de încălzire și de flăcări deschise.

Data expirării - 3 ani de la data fabricației.

Pentru utilizare în medicina veterinară!

Producător

Compania «OLKAR-АгроЗooВет-Сервис»

23500, Ucraina, regiunea Vinnița, orașul Șarhorod, st. Eroii Maidanului, 272 B

tel. / fax: +38 (043) 442-12-54; +38 (043) 442-17-87

www.agroolkar.com.ua