

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Zgardă insecto - acaricidă Burdi fipro 2 în 1

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nemenționate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 g de bandă polimerică conține ingredientul activ:
fipronil - 5%.

Lista excipienților: alcool etilic, clorură de polivinil, bandă de piele, colorant negru.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Prevenirea și tratamentul câinilor și pisicilor afectate de ectoparaziți: purici (*Ctenocephalus* spp.), păduchi (*Linognathus setosus*), malofage la etapele de dezvoltare imago și larvă (*Trichodectidae* spp.), acarienii scabiei și parazitiformi (*Dermacentor* spp., *Ixodes* spp., *Rhipicephalus* spp.), căpușe acariforme (*Sarcoptidae*, *Psoroptidae*).

4. CONTRAINDICAȚII

Nu utilizați zgarda la pui și pisoi sub 10 săptămâni.

Nu se recomandă utilizarea la animale bolnave și subnutrite, animale sensibile la fipronil.

5. REACȚII ADVERSE

Nu s-au observat efecte secundare după aplicarea zgărzii. În cazuri foarte rare, care au o sensibilitate individuală crescută la fipronil, sunt posibile următoarele reacții: vomă, lacrimare, iritare a pielii. În astfel de cazuri, utilizarea zgărzii este întreruptă.

6. SPECII ȚINTĂ

Câini și pisici.

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru uz extern. Zgardă este scoasă din pachet și aplicată pe gâtul animalului, fixat cu o cataramă, astfel încât să rămână un mic spațiu de 1,5-2 cm între gât și zgardă. Pentru animale, în funcție de tipul și greutatea corporală, se utilizează zgărzi de diferite dimensiuni (respectiv, care conțin cantități diferite de substanță activă):

- pentru pisici folosiți o zgardă cu o lungime de 35 cm;
- pentru câinii de rase mici (până la 5 kg), se utilizează o zgardă cu o lungime de 40 cm;
- pentru câinii de rase medii și mari (5 - 15 kg), se utilizează o zgardă cu lungimea de 65 cm.

Utilizarea constantă a zgărzii protejează animalul de ectoparaziți timp de 6 luni.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +5 până la +25 ° C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

Nu lăsați câinii cu această zgardă în apropierea copiilor.

A nu se folosi la câinii cu leziuni ale pielii.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

24 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

13. STATUT LEGAL

- se eliberează fără prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Zgardă decorativă insecto - acaricidă Burdi fipro 2 în 1 este produs pentru pisici de 35 cm lungime, pentru rase mici (până la 5 kg) - o zgardă lungimea de 40 cm, pentru câini de rase mijlocii și mari (5-15 kg) - o zgardă de 65 cm lungime.

Zgărzile sunt ambalate în pungi de plastic, care sunt plasate în cutii de carton.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08.2021

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR