

PROSPECT

MEGAVIT soluție injectabilă

1.DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALE PRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, DACĂ SUNT DIFERITE

1. Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei: Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița,

23500, Ucraina, tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2.DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Megavit, soluție injectabilă

3.DECLARAREA (SUBSTANȚEI) SUBSTANȚELOR ACTIVE ȘI A ALTOR INGREDIENTE (INGREDIENTI)

Un ml de preparat conține:

Substanța activă:

vitamina A - 15000 UI,

vitamina D3 - 7500 UI,

vitamina E - 20,0 mg,

vitamina B1 - 10,0 mg,

vitamina B2 - 5,0 mg,

vitamina B6 - 3,0 mg,

vitamina B12 - 60, 0 mcg,

nicotinamidă - 50,0 mg,

D-pantenol - 25,0 mg,

biotină - 125,0 mcg,

acid folic - 150,0 mcg,

metionină - 12,0 mg.

Excipienți:

stabilizator (Span-80),

apă pentru preparate injectabile.

4. INDICAȚIE TERAPEUTICE

Prevenirea și tratamentul hipovitaminozei A, D și a vitaminelor grupului B, în caz de rahitism, osteodistrofie, cetoză, hepatodistrofie, boli ale aparatului respirator și gastrointestinal la animale tinere, prevenirea stresului de diverse etiologii, majorarea rezistenței, stimularea creșterii și dezvoltării animalelor tinere, stimularea funcției reproductive a reproducătorilor.

5. CONTRAINDICAȚII

Nu se utilizează în cazuri de hipersensibilitate individuală la componentele medicamentului.

6. REACȚII ADVERSE

Date cu referire la reacții adverse nu se cunosc.

7. SPECII ȚINTĂ

Bovine (vacii, viței), cabaline (iepe, mânji), ovine, porcine (scroafe, porci), câini.

8. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, CALE DE ADMINISTRARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Medicamentul se administrează intramuscular sau subcutanat o dată la 7 zile (vacii și cai - 6-8 injecții, alte animale - 4-6) în dozele terapeutice indicate (per animal, ml):

- vacii în repaus mamar - 25-30, vacii mulgătoare - 35-40, bovine tinere (la 100 kg) - 15,0; iepe, mânji - 20, în lactație - 25-30, mânji 6-12 luni - 8-10, 1-2 ani - 12-15; ovine gestante (ultima lună) - 4-5, în lactație (4-6 săptămâni) - 6-7; scroafe gestante - 10-12, scroafe care alăptează - 15; porci cu greutatea de până la 10 kg - 1,5-2; 10-20 kg - 2-3; 20-50 kg - 4-5, mai mult de 50 kg - 7-8; câini adulți (la 10 kg greutate corporală) - 1,0; câini tineri (5 kg) - 0,8-1,0;

Dozele profilactice sunt de două ori mai mici.

9. RECOMANDĂRI PRIVIND ADMINISTRAREA CORECTĂ

Medicamentul trebuie administrat nu mai frecvent de o dată pe săptămână.

10. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Carne, organe, lapte - zero zile.

11. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

Termen de valabilitate - 24 luni.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 14 zile, în cazul păstrării la temperatura +2+8°C.

Ambalaj: Flacon din sticlă întunecată cu închidere cu dop din cauciuc și capac de aluminiu, a câte 10, 50 și 100ml.

A nu se lăsa la vedere și îndemîna copiilor.

A se păstra în loc întunecat, uscat, ferit de razele solare.

A se păstra la temperatura +15+25°C.

12. ATENȚIONĂRI SPECIALE

Preparatul nu se amestecă cu alte preparate.

13. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Deșeurile ca rezultat al folosirii preparatului se utilizează în conformitate cu legislația în vigoare. În timpul efectuării lucrărilor cu preparatul se recomandă respectarea regulilor de igienă personală și a tehnicii securității prevăzute în lucru cu preparate medicamentoase.

Se interzice în timpul lucrului fumatul și consumul de alimente și băuturi. La sfîrșitul lucrului, fața și mâinile se spală cu apă și săpun. În caz de contact direct cu pielea și mucoasele, acestea se spală din abundență cu apă.

14. ACTE ÎN BAZA CĂRORA A FOST APROBAT ULTIMA DATĂ PROSPECTUL

Revizuit: 10/2022.

15. ALTE INFORMAȚII

Pentru orice informații referitoare la acest preparat de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare:

S.A Farmavet, Republica Moldova, mun. Chişinău 2059, str.Petricani,198, tel.: 022-31-72-67; 022-31-72-70; 079536508; e-mail: farmavet2017@gmail.com