

PROSPECTUL MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Unguent “Заботливая доярочка”

Citiți cu atenție și în întregime acest prospect înainte de a începe să utilizați acest medicament de uz veterinar deoarece conține informații importante pentru dumneavoastră.

- Păstrați acest prospect. S-ar putea să fie necesar să-l recitiți.
- Dacă aveți orice întrebări suplimentare, adresați-vă medicului veterinar sau farmacistului.
- Dacă s-au manifestat orice reacții adverse, adresați-vă medicului veterinar, farmacistului veterinar sau Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor

Acestea includ orice posibile reacții adverse nementionate în acest prospect.
Suplimentar pentru medicamentul de uz veterinar disponibil numai cu prescripție veterinară:

- Acest medicament de uz veterinar a fost prescris numai pentru animalele dumneavoastră. Nu trebuie să-l dați altor persoane, care îl pot utiliza greșit.

1. DENUMIREA ȘI ADRESA DEȚINĂTORULUI CERTIFICATULUI DE ÎNREGISTRARE ȘI ALEPRODUCĂTORULUI/FABRICANTULUI RESPONSABIL PENTRU ELIBERAREA SERIILOR MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR

Întreprinderea Particulară „OLKAR-AgroZooVet-Service”

str. Eroilor Maidanului (Lenin), 272B, or. Șargorod, reg. Vinița, 23500, Ucraina
tel. / fax: (0432) 55-14-28, (0432) 55-14-27

2. DENUMIREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR, CONCENTRAȚIA ȘI FORMA FARMACEUTICĂ ALE ACESTUIA

1 g de medicament conține substanțe active:

Acetat de retinol – 300 000 UI

Acetat de tocoferol – 0,6 g

Extract de mușetel lichid – 1,0 g

Glicerol – 7,0 g

Lista excipienților: hidroxid de sodiu, acid stearic, ulei de floarea soarelui, propilparaben, emulgator, apă distilată.

3. INDICAȚII TERAPEUTICE (pe specii țintă)

Tratamentul topic pentru bovine și caprine cu zgârieturi, tăieturi, arsuri, crăpături, degerături ale pielii, ale ugerului și tetinei, ca un tratament suplimentar pentru dermatita cauzată de deficit de vitamina A, eczeme, cauzate de tulburări metabolice.

Unguent este aplicat pentru îngrijirea zilnică a ugerul animalelor în lactație ca mijloc igienic pentru prevenirea mastitei, fisuri ale ugerului, păstrând elasticitatea pielii ugerului și mameloanelor; se va folosi în timpul masajului mușchilor, ligamentelor, tendoanelor și articulațiilor.

Aplicarea unguentului în timpul mulsului manual face ca procesul să devină mai confortabil pentru animal și prin urmare are loc eliberarea mai ușoară a laptelui. În timpul mulsului manual crema va pătrunde în pielea mamelonului, oferindu-i îngrijire și o protejează de iritație.

4. CONTRAINDICAȚII

Nu se aplică în cazul animalelor cu sensibilitate individuală crescută la unul din componente.

5. REACȚII ADVERSE

Nu sunt.

6. SPECII ȚINTĂ

Bovine și caprine..

7. POSOLOGIE PENTRU FIECARE SPECIE, METODA, MODUL DE ADMINISTRARE ȘI DOZA PRESCRISĂ

Pentru uz extern. Unguentul se aplică după muls pe pielea afectată de 1-2 ori pe zi. Pentru îngrijirea ugerului și a mameloanelor, unguentul se aplică după igiena primară a glandei mamare, într-o cantitate mică (2-5)g pe pielea mameloanelor și a părții inferioare a ugerului și se masează ușor.

8. PERIOADA DE AȘTEPTARE

Nu este cazul.

9. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU DEPOZITARE

În loc uscat, ferit de lumină, inaccesibil copiilor, plasat la temperaturi de la +4 până la +25 ° C.

A nu se păstra cu alimente, băuturi și hrana pentru animale.

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

10. PRECAUȚII SPECIALE PENTRU ELIMINAREA MEDICAMENTULUI DE UZ VETERINAR NEUTILIZAT SAU A DEȘEURILOR PROVENITE DE LA MEDICAMENTUL DE UZ VETERINAR

Orice produs medicinal veterinar neutilizat sau deșeu provenit din utilizarea unor astfel de produse trebuie eliminate în conformitate cu cerințele locale. Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare. Aceste măsuri contribuie la protecția mediului. Produsul nu trebuie să fie deversat în cursuri de apă datorită pericolului pentru pești și alte organisme acvatice. Nu contaminați lacurile cursurile de apă sau canalizarea cu produsul sau cu ambalajul acestuia.

11. ATENȚIONĂRI SPECIALE (*interdicții*)

Nu sunt.

12. PERIOADA DE VALABILITATE

12 luni. A nu se utiliza după expirarea termenului de valabilitate indicat pe ambalaj.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar după prima deschidere a ambalajului primar: 1 lună.

13. STATUT LEGAL

se eliberează în baza prescripției veterinare.

14. NATURA ȘI COMPOZIȚIA AMBALAJULUI PRIMAR

Recipiente din polimer cu un conținut 50, 100 g, tuburi laminate de 20, 200, 250, 300 g.

15. DATA ULTIMEI REVIZUIRI A TEXTULUI

08.2020

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR