

## PROSPECTUL

### 1. Denumirea medicamentului de uz veterinar

**Unguent Ihtiol 10%**

### 2. Compoziție

**Substanța activă:**

**1 g de preparat conține:**

Ihtiol- 100 mg.

**Excipienți:** până la 1 g.

### 3. Specii țintă

Bovine, cabaline, ovine, caprine, porcine, câini, pisici.

### 4. Indicații de utilizare

Se utilizează extern pentru tratamentul animalelor cu boli de piele (arsuri, răni, eczeme, dermatită, furunculoză, piodermie); procese inflamatorii la copite; artrită, nevralgie, tendinită, tendovaginită, bursită, mastită.

### 5. Contraindicații

Nu se utilizează la animalele sensibile la componentele medicamentului.

### 6. Atenționări speciale

Nu se permite aplicarea preparatului pe suprafața mucoaselor.

#### Alte precauții:

În cazul utilizării prelungite, pot apărea iritații ale pielii, mâncărimi și erupții cutanate în zonele de aplicare.

### 7. Evenimente adverse

Nu se cunosc.

### 8. Doze pentru fiecare specie, căi de administrare și metode de administrare

Se aplică extern. Se aplică un strat subțire de unguent pe zona afectată a pielii de 1-2 ori pe zi. Durata tratamentului depinde de natura și simptomele de boală, poate dura până la 14 zile. Cantitatea de unguent pentru o singură doză depinde de dimensiunea zonei afectate. Pentru tratamentul arsurilor se aplică pansamente cu unguent. Înainte de aplicarea unguentului, zona de piele se curăță mecanic de depuneri mecanice, murdărie, reziduuri de exudat, lână.

#### **Precauții speciale care trebuie luate de persoana care administrează produsul medicinal veterinar la animale.**

Toate lucrările se efectuează folosind mijloace individuale de protecție.

În timpul lucrului se interzice consumul de băuturi și alimente, fumatul. La finisarea lucrului, fața și mâinile se spală cu apă caldă și săpun.

În cazul contactului accidental al mucoaselor, trebuie să clătiți imediat cu un jet de apă curgătoare.

### 10. Perioade de așteptare

Nu este cazul.

**11. Precauții speciale pentru depozitare**

A nu se lăsa la vederea și îndemâna copiilor.

A se păstra la temperatură de la +5°C la + 25°C.

A se feri de lumină.

A se păstra în loc uscat.

Perioada de valabilitate a produsului medicinal veterinar așa cum este ambalat pentru vânzare: 5 ani.

Perioada de valabilitate după prima deschidere a ambalajului primar: 6 luni.

**12. Precauții speciale pentru eliminare**

Medicamentele nu trebuie eliminate în apele uzate sau deșeurile menajere.

Utilizați sistemele de returnare a medicamentelor de uz veterinar neutilizate sau a deșeurilor provenite din acestea, în conformitate cu cerințele locale și cu sistemele naționale de colectare aplicabile care contribuie la protecția mediului.

Solicitați medicului veterinar informații referitoare la modalitatea de eliminare a medicamentelor care nu mai sunt necesare.

**13. Clasificarea medicamentelor de uz veterinar**

Grupa farmacoterapeutică:

ATCvet: QD03 - Preparate veterinare pentru tratamentul rănilor și ulcerelor.

**14. Numerele certificatelor de înregistrare și dimensiunile ambalajelor**

Recipiente din polimer de 20, 30, 50, 100, 200, 300 g; 1, 10, 20 kg, tuburi de laminat de 50, 100, 200 g, borcane de sticlă de 50; 100; 200 g; 1; 2; 5; 10; 20 kg.

**15. Data ultimei revizui a prospectului**

09.2024

Informații detaliate privind acest medicament de uz veterinar sunt disponibile în Baza de Date a Republicii Moldova - Registrul de Stat al medicamentelor de uz veterinar (<https://registru.ansa.gov.md/>).

**16. Date de contact**

Deținătorul certificatului de înregistrare și producătorul responsabil pentru eliberarea seriei și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Producător: Întreprindere Individuală „O.L.KAR-AgroZooVet-Service”  
Sf. Gheroev Maidan (Lenin), 272V, Shargorod, regiunea Vinnitsa, Ucraina, 23500  
tel.: (043) 442-12-54, fax: (043) 442-17-87, e-mail: [vet@olkar.com.ua](mailto:vet@olkar.com.ua),  
[www.agroolkar.com.ua](http://www.agroolkar.com.ua)

Reprezentanți locali și date de contact pentru raportarea reacțiilor adverse suspectate:

Republica Moldova, SA „Farmavet”, MD-2059, Republica Moldova, Chișinău, str. Petricani 198. Tel.: 31-72-70; 31-72-67; 99-92-89; Fax: 31-72-68; [www.farmavet.md](http://www.farmavet.md)

Pentru orice informații referitoare la acest medicament de uz veterinar, vă rugăm să contactați reprezentantul local al deținătorului certificatului de înregistrare.

17. Alte informații .

Nu toate dimensiunile de ambalaj sunt disponibile.