

VEYXAT GEL KG.

Compoziție:

Fiecare 1 ml conține:

Camfor 50 mg,

Metil salicilat 20 mg în gel plăcut mirositor.

INDICAȚII

Pentru dureri asociate cu artrite, miozite, tendinite asociate cu sensibilitate crescută, abcese, panaritiu, hematoame rezultate în urma lovirii cu diferite obiecte, în mastite.

DESCRIERE

Prin aplicarea VEYXAT GEL se poate diminua rapid durerea. Îmbunătățind circulația sangvină locală crește absorbția produselor inflamatorii, astfel procesul inflamator se va desfășura mai rapid. VEYXAT GEL are efect în blocarea proceselor inflamatorii, este germicid și calmant al inflamațiilor, astfel el putându-se aplica în procesele inflamatorii ale aparatului locomotor, în abcese, precum și pentru tratamentul de panaritiu. În cazul formelor ușoare de mastite aplicarea de VEYXAT GEL de multe ori duce la vindecare fără a se mai aplica și alte produse, iar în formele mai grave, avansate se poate administra foarte bine concomitent cu tratamentul cu alte produse.

RECOMANDARI

În dureri asociate cu artrite, miozite, tendinite asociate cu sensibilitate crescută, abcese, panaritiu, hematome rezultate în urma lovirii cu diferite obiecte, în mastite.

DOZARE ȘI MOD DE ADMINISTRARE

Pe zonele afectate se vor face aplicări cu VEYXAT GEL, făcându-se masajul zonei pentru a realiza o penetrare cât mai bună a produsului. În general o administrare este suficientă. Dacă este nevoie, aplicarea se poate repeta de mai multe ori pe zi până la obținerea vindecării.

TIMP DE AȘTEPTARE

Carne: 3 zile, lapte: 3 zile.

Atenție:

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Producător: Veyx-Pharma GmbH, Germania, D-34639 Schwarzenborn.

DISTRIBUITOR: S.A. „Farmavet”, Chișinău, str. Petricani 198.

NUMAI PENTRU UZ VETERINAR